
Izba Skarbowa w Szczecinie
Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej

**Format danych tytułów wykonawczych
przekazywanych do organów egzekucyjnych
przez ePUAP
Instrukcja**

Wersja 1-2E0

Szczecin, 05.02.2015 r.

Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
1.1	PRZEZNACZENIE	4
1.2	ZAKRES	4
1.3	DEFINICJE, AKRONIMY, SKRÓTY	4
1.4	REFERENCJE	5
2.	ELEKTRONICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY TW-1	6
3.	ZALEŻNOŚCI STRUKTUR DANYCH.....	6
4.	GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY DOKUMENTU	7
4.1	ELEMENT GŁÓWNY /DOKUMENT	7
4.1.1	Element ./ega:OpisDokumentu	8
4.1.2	Element ./ega:DaneDokumentu	9
4.1.3	Element .ds:Signature.....	9
4.1.4	Element ./ega:TrescDokumentu.....	10
4.1.5	Element ./ega:TrescDokumentu/str:Zalaczniki.....	10
4.2	ELEMENT /DOKUMENT/EGA:TRESCDOKUMENTU/EGA:WNIOSEK	10
4.2.1	Element ./ega:Naglowek	11
4.2.2	Element ./ega:Wierzyciel	11
4.3	ELEMENT /DOKUMENT/EGA:TRESCDOKUMENTU/EGA:WNIOSEK/EGA:TW-1.....	12
4.3.1	Element ./ega:DaneReferencyjne.....	12
4.3.2	Element ./ega:Zobowiazany.....	13
4.3.2.1	Element ./ega:OsobaNiefizyczna.....	14
4.3.2.2	Element ./ega:Wspolnik.....	16
4.3.2.3	Element ./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie.....	18
4.3.2.4	Element ./ega:OsobaFizyczna	20
4.3.2.5	Element ./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkiemWspolnym	22
4.3.3	Element ./ega:ZobowiazanyPierwotny.....	24
4.3.4	Element ./ega:NaleznoscPieniezna	25
4.3.5	Element ./ega:OznaczenieWierzyciela	27
4.3.6	Element ./ega:Pouczenie.....	28
5.	ELEMENTY STRUKTUR DANYCH.....	29
5.1	PROLOG XML	29
5.2	IMPORT ZEWNĘTRZNYCH STRUKTUR DANYCH	29
5.3	ELEMENT GŁÓWNY /DOKUMENT	29
5.4	STRUKTURA DANYCH EGA:DOKUMENTTYP.....	29
5.5	STRUKTURA DANYCH EGA:TWNIOSEK	29
5.6	STRUKTURA DANYCH EGA:TNAGLOWEK	30
5.7	STRUKTURA DANYCH EGA:TKODFORMULARZA.....	30
5.8	STRUKTURA DANYCH EGA:TWIERZyciel	30
5.9	STRUKTURA DANYCH EGA:TTW1	30
5.10	STRUKTURA DANYCH EGA:TDANEREFERENCYJNE	31
5.11	STRUKTURA DANYCH EGA:TZOBOWIAZANY	31
5.12	STRUKTURA DANYCH EGA:TNALEZNOSCPIENIEZNA	33
5.13	STRUKTURA DANYCH EGA:TOZNACZENIEWIERZyciela	37
5.14	STRUKTURA DANYCH EGA:TKODPODSTAWYPRAWNEJ.....	38
5.15	STRUKTURA DANYCH EGA:TKODWIERZyciela	38
5.16	STRUKTURA DANYCH EGA:TNRRACHUNKUPL	38
5.17	STRUKTURA DANYCH EGA:TNRTelefonu.....	38
5.18	STRUKTURA DANYCH EGA:TAdres	38
5.19	STRUKTURA DANYCH EGA:TAdresPOLSKI.....	39
5.20	STRUKTURA DANYCH EGA:TAdresZAGRANICZNY	39
5.21	STRUKTURA DANYCH EGA:TOSObAFIZYCZNABAZOWY	40
5.22	STRUKTURA DANYCH EGA:TOSObAFIZYCZNA.....	40
5.23	STRUKTURA DANYCH EGA:TOSObAFIZYCZNAPELNY	41
5.24	STRUKTURA DANYCH EGA:TOSObANIEFIZYCZNABAZOWY	41

5.25	STRUKTURA DANYCH EGA:TOSOBA NIEFIZYCZNA	42
5.26	STRUKTURA DANYCH EGA:TKwota1Nieujemna	42

1. Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie

Celem tego dokumentu jest realizacja wymagań legislacyjnych określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych [1].

1.2 Zakres

Niniejsza instrukcja przedstawia **opis formatu danych** tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych przekazywanych w formie dokumentów elektronicznych na podstawie art. 26 § 1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [2], z uwzględnieniem:

- wzoru tytułu wykonawczego wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej [3],
- dodatkowych wymagań powstałych w konsekwencji wskazania w § 10.1 rozporządzenia [1] sposobu przekazywania tytułów wykonawczych przez elektroniczne skrzynki podawcze organów egzekucyjnych, które zostały utworzone na ePUAP zgodnie z § 8.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych [4].

Instrukcja w swoim zakresie nie dostarcza opisu współpracy systemów zewnętrznych z ePUAP. Stosowne informacje w tym obszarze publikowane są w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej ePUAP, w szczególności przedstawione w dokumencie specyfikującym sposób komunikacji poprzez usługi sieciowe z systemami zewnętrznymi usługodawców i usługobiorców [5].

1.3 Definicje, Akronimy, Skróty

ePUAP – (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – scentralizowana infrastruktura ułatwiająca świadczenie usług publicznych instytucjom administracji publicznej (<http://www.epuap.gov.pl>).

TERC – system identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego w ramach Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (<http://stat.gov.pl>).

XML – (ang. *Extensible Markup Language*, - *Rozszerzalny Język Znaczników*) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i rekomendowany oraz specyfikowany przez organizację W3C.

XSD – (ang. *XML Schema Definition* - *Schemat XML*, *Schemat Rozszerzalnego Języka Znaczników*) to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. Dokumenty zawierające definicje XML Schema zapisuje się zwykle w plikach z rozszerzeniem .xsd (od *XML Schema Definition*).

Unicode – standard definiujący zestaw znaków dla wszystkich alfabetów świata (<http://www.unicode.org>)

UTF-8 – (ang. *Unicode Transformation Format*) – sposób kodowania znaków Unicode (A transformation format of ISO 10646, <http://www.ietf.org/rfc/rfc2279.txt>)

W3C – (ang. *The World Wide Web Consortium*) – organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów dla stron WWW. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej, nakazującej ich użycie, lecz wskazują standardy dla rozwiązań technologicznych.

XPath – (ang. *XML Path Language*, w wolnym tłumaczeniu Język ścieżek XML) – język służący do adresowania części dokumentu XML.

PDF – (ang. *Portable Document Format*) – format pliku opracowany i promowany przez firmę Adobe Systems, regulowany standardem ISO 32000-1:2008.

1.4 Referencje

- [1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 656)
- [2] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966 Nr 24 poz. 151, z późn. zm.)
- [3] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 650)
- [4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)
- [5] Współpraca ePUAP z systemami zewnętrznymi. Instrukcja użytkownika, Wersja 2.15, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
- [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. 2007 nr 151 poz. 1078)
- [7] Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

2. Elektroniczny tytuł wykonawczy TW-1

Do szczegółowego opisu struktury tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1 przekazywanego do organu egzekucyjnego w formie dokumentu elektronicznego używany jest standard W3C XSD w wersji 1.0.

Wzór dokumentu elektronicznego TW-1, w tym schemat XSD o nazwie [schemat.xsd](#) zawierający definicję struktury i formatu danych, został umieszczony w Centralnym Repozytorium Dokumentów pod numerem wzoru [2015/02/05/2033](#) o ścieżce lokalizacji <http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/05/2033/>.

Uzyskanie poprawnych znaków w dokumencie XML wymaga zadeklarowania użytego zestawu i użycia znaków w tym zestawie. Dla TW-1 wymagane jest stosowanie kodowania UTF-8. Atrybut kodowania w dokumencie XML powinien wystąpić na początku dokumentu i mieć postać:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

W dokumencie elektronicznym **nie należy umieszczać elementów, które nie zawierają treści (nie zostały wypełnione)**, a ich występowanie nie zostało narzucone przez schemat XSD. Oznacza to, że w przypadku elementów niewymaganych, które nie zostały wypełnione, **nie należy ich umieszczać w dokumencie jako pustych znaczników w postaci *<Nazwa></Nazwa>* lub *<Nazwa/>***. Dotyczy to zarówno elementów prostych (np. nie wypełnionych treści pól formularza) jak i elementów złożonych. Umieszczanie pustych elementów nie jest niezgodne z ogólnymi regułami tworzenia dokumentów XML, jednak zalecane jest nieumieszczanie elementów zbędnych, nie przenoszących żadnej informacji.

Każdy dokument musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W dalszej części dokumentu przyjęto odwołania do poszczególnych elementów schematu XSD TW-1 w konwencji XPath.


3. Zależności struktur danych

Zależności schematu XSD dla TW-1 od innych schematów zostały przedstawione na poniższym diagramie.

Kolorem **szarym** został oznaczony schemat XSD utrzymywany przez organizację standaryzującą W3C.


Kolorem **zielonym** zostały oznaczone schematy XSD zamieszczone i utrzymywane przez Centralne Repozytorium Dokumentów niezbędne do utworzenia dokumentu o strukturze i oznakowaniu zgodnym z wymaganiami ePUAP.

Kolorem **niebieskim** zostały oznaczone schematy XSD zamieszczone w Centralnym Repozytorium Dokumentów a utrzymywane przez Ministerstwo Finansów wykorzystywane przez system e-Deklaracje. Schematy zawierają definicje elementarnych struktur danych wykorzystywanych w TW-1.




4. Graficzna prezentacja struktury dokumentu

4.1 Element główny /Dokument




Postać elementu wynika ze struktury opisu wzorów elektronicznych w postaci schematu XSD publikowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie z § 3 ust. 4 rozporządzenia [6].

4.1.1 Element `./ega:OpisDokumentu`




Postać elementu wynika ze struktury opisu wzorów elektronicznych w postaci schematu XSD publikowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie z § 3 ust. 4 rozporządzenia [6].

4.1.2 Element `./ega:DaneDokumentu`




Postać elementu wynika ze struktury opisu wzorów elektronicznych w postaci schematu XSD publikowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie z § 3 ust. 4 rozporządzenia [6].

4.1.3 Element `./ds:Signature`




Postać elementu wynika ze struktury określonej dla standardu podpisu elektronicznego XML Signature zdefiniowanego przez konsorcjum W3C z uwzględnieniem wymagania (na podstawie art. 27, § 4) użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy [7].

4.1.4 Element `./ega:TrescDokumentu`



Postać elementu wynika ze struktury opisu wzorów elektronicznych w postaci schematu XSD publikowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie z § 3 ust. 4 rozporządzenia [6].

4.1.5 Element `./ega:TrescDokumentu/str:Zalaczniki`





Element:

`./ega:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/ega:Zalacznik`

zawiera informację dodatkową przekazywaną organowi egzekucyjnemu wraz z tytułem wykonawczym zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia [1] w postaci załącznika. Załącznik **musi** stanowić dokument w formacie PDF.

4.2 Element `/Dokument/ega:TrescDokumentu/ega:Wniosek`




4.2.1 Element `./ega:Naglowek`

Element:

`./ega:Naglowek/ega:KodUrzedu`

zawiera kod organu egzekucyjnego (tożsamy z kodem urzędu skarbowego).

4.2.2 Element `./ega:Wierzyciel`

F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZycIELA	
1. Nazwa wierzyciela 2	2. Adres siedziby wierzyciela
3. NIP wierzyciela	4. REGON wierzyciela
5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną	
6. Numer rachunku bankowego	
Na podstawie art. 26 ustawy wnoszą o wszczęcie egzekucji administracyjnej	7. Imię, nazwisko, <u>stanowisko służbowe</u> , i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela 3

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela dla wersji elektronicznej tytułu wykonawczego znajdują się w podpisie elektronicznym zawartym w elemencie:


`/Dokument/ds:Signature`

Atrybut:

`./ega:Wierzyciel/@kodWierzyciela`


wskazuje kod przypisany konkretnemu wierzycielowi. Kody wierzycieli publikowane są w stosownym słowniku zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Skarbowej w Szczecinie.

4.3 Element /Dokument/ega:TrescDokumentu/ega:Wniosek/ega:TW-1




Schemat danych zakłada możliwość złożenia maksymalnie 200 tytułów wykonawczych TW-1 w ramach jednego dokumentu elektronicznego.

4.3.1 Element ./ega:DaneReferencyjne




TW-1		TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH		Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego	
Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”					
1. Numer tytułu wykonawczego		2. Data wystawienia		3. Rodzaj dokumentu ¹⁾	
1		2		3	
4. Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego ²⁾		5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego ⁴⁾			
4		5			
6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego ²⁾					
6					

4.3.2 Element ./ega:Zobowiazany



A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE												
A.1.	4	1. Rodzaj zobowiązanego ¹⁾				2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego ¹⁾						
		1. osoba fizyczna				☐ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek						
		2. podmiot niebędący osobą fizyczną				☐ 2. następca prawny						
						☐ 3. osoba trzecia						
		3. Imię ³⁾		4. Nazwisko/Nazwa								
		5. Kraj		6. Województwo			7. Powiat					
		8. Gmina		9. Ulica			10. Numer domu		11. Numer lokalu			
		12. Miejscowość			13. Kod pocztowy			14. Poczta				
		15. NIP		16. Numer PESEL ³⁾			17. REGON					
		18. Data urodzenia ³⁾		19. Imię ojca ³⁾			20. Imię matki ³⁾					
21. Numer telefonu		22. Adres e-mail										
23. Pracodawca zobowiązanego i jego adres ³⁾												
B. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) ²⁾												
5	1. Imię		2. Nazwisko									
	3. Kraj		4. Województwo			5. Powiat						
	6. Gmina		7. Ulica			8. Numer domu		9. Numer lokalu				
	10. Miejscowość			11. Kod pocztowy			12. Poczta					
	13. NIP			14. Numer PESEL								
	15. Numer telefonu		16. Adres e-mail									
	17. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej											
	C. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ²⁾											
C.1.	2	1. Imię ³⁾		2. Nazwisko/Nazwa								
		3. Kraj		4. Województwo			5. Powiat					
		6. Gmina		7. Ulica			8. Numer domu		9. Numer lokalu			
		10. Miejscowość			11. Kod pocztowy			12. Poczta				
		13. NIP ⁴⁾		14. Numer PESEL ³⁾			15. REGON					
		16. Numer telefonu		17. Adres e-mail								

4.3.2.1 Element ./ega:OsobaNiefizyczna



A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE					
A.1.	1. Rodzaj zobowiązanego ³⁾ ☐ 1. osoba fizyczna ☒ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną		2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego ³⁾ ☐ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek ☐ 2. następca prawny ☐ 3. osoba trzecia		
	3. Imię ³⁾		4. Nazwisko/Nazwa		
	5. Kraj		6. Województwo		7. Powiat
	8. Gmina		9. Ulica		10. Numer domu 11. Numer lokalu
	12. Miejscowość		13. Kod pocztowy		14. Poczta
	15. NIP		16. Numer PESEL ³⁾		17. REGON
	18. Data urodzenia ³⁾		19. Imię ojca ³⁾		20. Imię matki ³⁾
	21. Numer telefonu		22. Adres e-mail		
	23. Pracodawca zobowiązanego i jego adres ³⁾				

Sekwencja elementów:

./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo
./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat
./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:kodGminy

zawierającym TERC.

Element:

./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres


może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:AdresPol

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:AdresZagr

4.3.2.2 Element ./ega:Wspolnik



C. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ²⁾				
C.1.	1. Imię ³⁾	2. Nazwisko/Nazwa		
	3. Kraj	4. Województwo	5. Powiat	
	6. Gmina	7. Ulica	8. Numer domu	9. Numer lokalu
	10. Miejscowość	11. Kod pocztowy	12. Poczta	
	13. NIP ⁴⁾	14. Numer PESEL ³⁾	15. REGON	
	16. Numer telefonu	17. Adres e-mail		

Sekwencja elementów:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo
./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat
./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:kodGminy

zawierającym TERC.

Element:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres

może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:AdresPol

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:Wspolnik/ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:AdresZagr

Element:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres


może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:Wspolnik/ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:AdresPol

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:Wspolnik/ega:OsobaNiefizyczna/ega:Adres/ega:AdresZagr

4.3.2.3 Element /ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie



A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE											
A.2.	1. Rodzaj zobowiązanego ¹⁾ ☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną				2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego ¹⁾ ☐ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek ☐ 2. następca prawny ☐ 3. osoba trzecia						
	3. Imię ³⁾			4. Nazwisko/Nazwa							
	5. Kraj			6. Województwo				7. Powiat			
	8. Gmina			9. Ulica				10. Numer domu		11. Numer lokalu	
	12. Miejscowość				13. Kod pocztowy			14. Poczta			
	15. NIP			16. Numer PESEL ³⁾			17. REGON				
	18. Data urodzenia ³⁾			19. Imię ojca ³⁾				20. Imię matki ³⁾			
	21. Numer telefonu			22. Adres e-mail							
	23. Pracodawca zobowiązanego i jego adres ³⁾										

Sekwencja elementów:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo
./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat
./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:kodGminy

zawierającym TERC.

Element:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres


może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:AdresPol

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie/ega:Adres/ega:AdresZagr

4.3.2.4 Element /ega:OsobaFizyczna



A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE										
A.1.	1. Rodzaj zobowiązanego ³⁾ ☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. podmiot niebędący osobą fizyczną				2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego ³⁾ ☐ 1. podmiot, u którego powstał obowiązek ☐ 2. następca prawny ☐ 3. osoba trzecia				22	
	3. Imię ³⁾			4. Nazwisko/Nazwa						
	5. Kraj			6. Województwo			7. Powiat			
	8. Gmina			9. Ulica			10. Numer domu		11. Numer lokalu	
	12. Miejscowość			13. Kod pocztowy			14. Poczta			
	15. NIP			16. Numer PESEL ³⁾			17. REGON			
	18. Data urodzenia ³⁾			19. Imię ojca ³⁾			20. Imię matki ³⁾			
	21. Numer telefonu			22. Adres e-mail						
	23. Pracodawca zobowiązanego i jego adres ³⁾									
	21									

Sekwencja elementów:

./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo
./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat
./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:kodGminy

zawierającym TERC.

Element:

./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres


może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:AdresPol

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:OsobaFizyczna/ega:Adres/ega:AdresZagr

4.3.2.5 Element /ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajakiemWspolnym



B. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM) ⁽²⁾				
1. Imię	1	2. Nazwisko	2	
3. Kraj	5	4. Województwo	7	5. Powiat
6. Gmina	9	7. Ulica	10	8. Numer domu
				9. Numer lokalu
10. Miejscowość	13	11. Kod pocztowy	14	12. Poczta
13. NIP	3	14. Numer PESEL	4	
15. Numer telefonu	16	16. Adres e-mail	17	
17. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej				
18				

Sekwencja elementów:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo
./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat
./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina

7
8
9

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:kodGminy

6

zawierającym TERC.

Element:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres

19

może zawierać adres polski wyrażony elementem:

./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:AdresPol


20

lub adres zagraniczny wyrażony elementem

./ega:MalzonekOdpowiedzialnyMajatkemWspolnym/ega:Adres/ega:AdresZagr

21


4.3.3 Element ./ega:ZobowiazanyPierwotny



D. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK²⁾

D. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK ²⁾					
	1. Imię ³⁾	1	2. Nazwisko/Nazwa	2	1'
	3. NIP	3	4. Numer PESEL ³⁾	4	5. REGON

4.3.4 Element ./ega:NaleznoscPieniezna



E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH				
1. Akt normatywny 2				
2. Rodzaj należności pieniężnej 3				
3. Podstawa prawna obowiązku ¹⁾		4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku 4 5 6		5. Data wydania orzeczenia 7
☐ 1. z mocy prawa ☒ 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy ☒ 3. orzeczenie				
6. Rodzaj odsetek ¹⁾ 8		☒ 1. odsetki za zwłokę ☐ 2. odsetki ustawowe ☐ 3. połowa odsetek za zwłokę ☒ 4. nie pobiera się odsetek 9		7. Stawka odsetek 10
8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia 19 20				
9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/data doręczenia upomnienia 21 22				10. Kwota kosztów upomnienia 23
Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie				
11. Inna podstawa prawna ²⁾ 24				
E.1.				
11	1. Kwota należności pieniężnej 12		2. Data, od której nalicza się odsetki 13	3. Kwota odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego 14
	4. Data, do której należność pieniężna może być dochodzona 15			
	Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna		7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej 18	
	5. data/od dnia: 16		6. do dnia: 17	

Atrybut:

./ega:NaleznoscPieniezna/@kodPodstawyPrawnej 1

jednoznacznie identyfikuje akt normatywny, rodzaj należności pieniężnej oraz podstawę prawną egzekucji. Kody podstaw prawnych publikowane są w stosownym słowniku zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Skarbowej w Szczecinie. Wypełniając tytuł należy posługiwać się wartościami z tego słownika dla konkretnego kodu podstawy prawnej, tj.:

- element 2 oraz 3 należy wypełnić dokładnymi wartościami (tekstami) ze słownika,
- element 24 należy wypełnić dokładnie wartością (tekstem) ze słownika jeśli należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji również na innej podstawie prawnej niż art. 2 ustawy.

Sekwencja elementów:


./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc/ega:DataCzynnosci 25
 ./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc/ega:KodCzynnosci 26
 ./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc/ega:KosztyNaliczone 27
 ./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc/ega:WydatkiEgzekucyjne 28
 ./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc/ega:KwotaWyegzekwowana 29

zawarta w elemencie:

./ega:NaleznoscPieniezna/ega:Czynnosc 30

wskazuje naliczone, poniesione i dotychczas wyegzekwowane koszty i wydatki egzekucyjne wraz ze wskazaniem ich tytułu. Element stanowi informację dodatkową zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia [1].

4.3.5 Element ./ega:OznaczenieWierzyciela



F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZycIELA	
1. Nazwa wierzyciela	2. Adres siedziby wierzyciela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. NIP wierzyciela 13	4. REGON wierzyciela 14
5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
6. Numer rachunku bankowego 27	
Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji administracyjnej 29	7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela

Element:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:NazwaUrzedu 1

wskazuje nazwę urzędu obsługującego wierzyciela w sytuacji, gdy wierzyciel posiada taki urząd. Element stanowi informację dodatkową zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia [1].

Sekwencja elementów:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo 4
./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat 5
./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina 6

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Adres/ega:kodGminy 3

zawierającym TERC.

Sekwencja elementów:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Wojewodztwo 18
./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Powiat 19
./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:Adres/ega:WojPowGmina/ega:Gmina 20

może być stosowana zamiennie z elementem:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:Adres/ega:kodGminy 17

zawierającym TERC.

Element:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:DaneRefPlatnosci 28

wskazuje dane referencyjne płatności na rachunek podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną. Element stanowi informację dodatkową zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia [1].

Elementy:

./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Adres 30
./ega:OznaczenieWierzyciela/ega:Beneficjent/ega:Adres 31

przyjmują postać wyłącznie adresu polskiego.

4.3.6 Element ./ega:Pouczenie

Pouczenie stanowi integralną część tytułu wykonawczego o treści wskazanej w [3].

5. Elementy struktur danych

Poniżej przedstawiono opis struktur danych w schemacie XSD wzoru tytułu wykonawczego TW-1 stosowanego w egzekucji należności pieniężnych przekazywanego do organu egzekucyjnego w formie dokumentu elektronicznego.

Schemat XSD dostępny jest pod adresem <http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/05/2033/schemat.xsd>.

5.1 Prolog XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ega="http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/05/2033/"
  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/"
  xmlns:kgm="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/KodyGMIN/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/05/2033/"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified"
  version="1-2E">
  ...
</xsd:schema>
```

5.2 Import zewnętrznych struktur danych

```
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/ElementarneTypyDanych_v3-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/KodyGMIN/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinyowe/mf/2011/06/21/eD/KodyGMIN/KodyGmin_v3-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
```

5.3 Element główny /Dokument

Element główny wskazuje następująca definicja:

```
<xsd:element name="Dokument" type="ega:DokumentTyp"/>
```

5.4 Struktura danych ega:DokumentTyp

```
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    <xsd:element name="TrescDokumentu" type="ega:TrescDokumentuTyp"/>
    <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wniosek" type="ega:TWniosek"/>
        <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="200"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

5.5 Struktura danych ega:TWniosek

```
<xsd:complexType name="TWniosek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wniosek wierzyciela o dochodzenie należności pieniężnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="ega:TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NAGŁÓWEK WNIOSKU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wierzyciel" type="ega:TWierzyciel">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane wierzyciela wnioskującego o wszczęcie egzekucji administracyjnej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TW-1" type="ega:TTW1" minOccurs="1" maxOccurs="200">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

</xsd:complexType>

5.6 Struktura danych ega:TNaglowek

```
<xsd:complexType name="TNaglowek">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularza">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="ega:TKodFormularza">
            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="TW-1(1)"/>
            <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-2E"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WariantFormularza">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.7 Struktura danych ega:TKodFormularza

```
<xsd:simpleType name="TKodFormularza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="TW-1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

5.8 Struktura danych ega:TWierzyciel

```
<xsd:complexType name="TWierzyciel">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne wierzyciela</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa wierzyciela</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanowiskoSluzbowe" type="etd:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="kodWierzyciela" type="ega:TKodWierzyciela" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod wierzyciela</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
```

5.9 Struktura danych ega:TTW1

```
<xsd:complexType name="TTW1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneReferencyjne" type="ega:TDaneReferencyjne">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane referencyjne tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zobowiazany" type="ega:TZobowiazany">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane zobowiązanego/zobowiązanych (małżonków odpowiedzialnych solidarnie lub majątkiem wspólnym)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZobowiazanyPierwotny" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane zobowiązanego, u którego powstał obowiązek</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="ega:TOsobaFizycznaBazowy"/>
          <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="ega:TOsobaNiefizycznaBazowy"/>
        </xsd:choice>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NaleznoscPieniezna" type="ega:TNaleznoscPieniezna">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dane dotyczące należności pieniężnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OznaczenieWierzyciela" type="ega:T0znaczenieWierzyciela">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie i wnioski wierzyciela</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
      <xsd:enumeration value="Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z
pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z
rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami
finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi
takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z
ruchomości oraz z nieruchomości.
Jeżeli w części A wpisano dane zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
ich majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z
majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.
Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo
zgłoszenia, do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W przypadku zmienionego tytułu wykonawczego
zobowiązanemu nie przysługuje prawo zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7
dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na
zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy."/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.10 Struktura danych ega:TDaneReferencyjne

```
<xsd:complexType name="TDaneReferencyjne">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NumerTW" type="etd:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RodzajDokumentu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>[1] tytuł wykonawczy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>[2] zmieniony tytuł wykonawczy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:element name="NumerPorzDTW" type="xsd:positiveInteger">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CelWydaniaDalszegoTW" type="etd:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdnotacjaPonownegoTW" type="etd:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.11 Struktura danych ega:TZobowiazany

```
<xsd:complexType name="TZobowiazany">
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych zobowiązanego będącego osobą niefizyczną</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="ega:T0sobaNiefizyczna">
      <xsd:attribute name="rodzajOdpowiedzialnosci" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>[1] podmiot, u którego powstał obowiązek</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>[2] następca prawny</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>[3] osoba trzecia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wspolnik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane współników spółki nieposiadającej osobowości prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="ega:T0sobaFizyczna"/>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="ega:T0sobaNiefizyczna"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="MalzonekOdpowiedzialnySolidarnie" type="ega:T0sobaFizycznaPelna" minOccurs="2" maxOccurs="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych małżonków odpowiedzialnych solidarnie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych zobowiązanego będącego osobą fizyczną</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="ega:T0sobaFizycznaPelna">
              <xsd:attribute name="rodzajOdpowiedzialnosci" use="required">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:byte">
                  <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Podmiot, u którego powstał obowiązek</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Następca prawny</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  <xsd:enumeration value="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Osoba trzecia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MalzonekOdpowiedzialnyMajatkiemWspolnym" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="ega:T0sobaFizyczna">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="etd:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
```

5.12 Struktura danych ega:TNaleznoscPieniezna

```
<xsd:complexType name="TNaleznoscPieniezna">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AktNormatywny" type="etd:TTekstowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika należność pieniężna (ze słownika podstaw prawnych)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RodzajNaleznosciPienieznej" type="etd:TTekstowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj należności pieniężnej wskazanej (ze słownika podstaw prawnych)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZMocyPrawa" type="etd:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podstawa prawna obowiązku [1] z mocy prawa</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="InnyDokument" type="etd:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>[2] dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orzeczenie" type="etd:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>[3] orzeczenie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataWydaniaOrzeczenia" type="etd:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wydania orzeczenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:choice>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="Odsetki">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka i rodzaj odsetek</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Stawka" type="etd:TProcentowy"/>
          <xsd:element name="Pozycja" maxOccurs="99">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KwotaNaleznosci" type="ega:TKwota1Nieujemna">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota należności pieniężnej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NaliczacOdsetkiOd" type="etd:TData">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data, od której nalicza się odsetki</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KwotaOdsetek" type="ega:TKwota1Nieujemna">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DochodzicNaleznoscDo" type="etd:TData" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data, do której należność pieniężna może być dochodzona</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OkresNaleznosci">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="OdDnia" type="etd:TData"/>
                      <xsd:element name="DoDnia" type="etd:TData" minOccurs="0"/>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PodstawaPrawnaPierwszenstwaZaspokojenia" type="etd:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:choice>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rodzaj" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj odsetek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>[1] odsetki za zwłokę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>[2] odsetki ustawowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>[3] połowa odsetek za zwłokę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BrakOdsetek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>[4] nie pobiera się odsetek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pozycja" maxOccurs="99">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KwotaNaleznosci" type="ega:TKwota1Nieujemna">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota należności pieniężnej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DochodzicNaleznoscDo" type="etd:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data, do której należność pieniężna może być dochodzona</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OkresNaleznosci">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="OdDnia" type="etd:TData"/>
                  <xsd:element name="DoDnia" type="etd:TData" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodstawaPrawnaPierwszenstwaZaspokojenia" type="etd:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Zabezpieczenia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zabezpieczenie" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="HipotekaLubZastaw" type="etd:TZnakowy"/>
            <xsd:element name="DataPowstania" type="etd:TData"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="PodstawaBrakuUpomnienia" type="etd:TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/data doręczenia upomnienia i kwota kosztów upomnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="DataDoreczeniaUpomnienia" type="etd:TData" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="KwotaKosztowUpomnienia" type="ega:TKwota1Nieujemna"/>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="InnaPodstawaPrawnaEgzekucji" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełen tekst innej podstawy prawnej egzekucji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Czynnosc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czynności egzekucyjne wykonane przez wierzyciela przed skierowaniem tytułu do organu egzekucyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DataCzynnosci" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wykonania czynności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodCzynnosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ czynności lub wydatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="ASYS">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Asysta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="CWZR">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Czynności wykonane przez organ zlecający rekwizycję</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="DODP">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Doręczenie odpisu tytułu wykonawczego (opłata manipulacyjna)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="INFZ">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ustalenie informacji o zobowiązany</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="ODRU">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Odbiór ruchomości</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="OGIN">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przygotowanie sprzedaży w inny sposób</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="OGLI">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ogłoszenie licytacji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="OGNR">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="OGPO">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ogłoszenie przetargu ofert</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="PKON">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przeprowadzenie kontroli u zobow. lub dłużnika zajętej wierzytelności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="PNUZ">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pobranie należności u zobowiązanego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="PRUE">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="PRZE">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przeszukanie rzeczy, środków transportu i lokali</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="RNDC">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SPIN">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Sprzedaż inna</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SPKO">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sprzedaż komisowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPLI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sprzedaż na licytacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPPO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sprzedaż w drodze przetargu ofert</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPWR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sprzedaż z wolnej ręki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPZP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sprzedaż dokonana przez zewnętrzny podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SRSM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sporządzenie protokołu o stanie majątkowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WHIP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wpis hipoteki przymusowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WNMJ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WPLP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi przed wszczęciem</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WPLT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wpłata kwoty przez zobowiązanego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WPLW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wpłata kwoty przez zobowiązanego wierzycielowi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WSKL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wystąpienie do sądu rejonowego o nadanie klauzuli wykonalności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WYCN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wycena rzeczoznawcy (biegłego)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZANR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie nieruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZARU">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie ruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZAUT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie autorskiego prawa majątkowego oraz praw własności przemysłowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZIWI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie innych wierzytelności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZPRM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie innego prawa majątkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZPWN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie praw z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZPWR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zajęcie praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZRBA">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie rachunku bankowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZSUS">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZUSP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie udziału w spółce z o.o.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZWEK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie weksla</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZWKO">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZWZP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zajęcie wynagrodzenia za pracę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KosztyNaliczone" type="ega:TKwota1Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Naliczone koszty egzekucyjne czynności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WydatkiEgzekucyjne" type="ega:TKwota1Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowe wydatki egzekucyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaWyegzekwowana" type="ega:TKwota1Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty/wydatki wyegzekwowane</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="kodPodstawyPrawnej" type="ega:TKodPodstawyPrawnej" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod podstawy prawnej (ze słownika podstaw prawnych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

```

5.13 Struktura danych ega:TOznaczenieWierzyciela

```

<xsd:complexType name="TOznaczenieWierzyciela">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaUrzedu" type="etd:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu obsługującego wierzyciela</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="ega:TAdresPolski">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Beneficjent">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa, adres siedziby i numer rachunku bankowego podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa beneficjenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="ega:TAdresPolski">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres siedziby beneficjenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrRachunkuPL" type="ega:TNrRachunkuPL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rachunku beneficjenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneRefPlatnosci" type="etd:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane referencyjne płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WniosekOWszczecie">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Na podstawie art. 26 ustawy wnoszącej o wszczęcie egzekucji administracyjnej"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

5.14 Struktura danych ega:TKodPodstawyPrawnej

```

<xsd:simpleType name="TKodPodstawyPrawnej">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="12"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

5.15 Struktura danych ega:TKodWierzyciela

```

<xsd:simpleType name="TKodWierzyciela">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="5"/>
    <xsd:maxLength value="8"/>
    <xsd:pattern value="[A-Za-z][A-Za-z0-9]{4,7}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

5.16 Struktura danych ega:TNrRachunkuPL

```

<xsd:simpleType name="TNrRachunkuPL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="26"/>
    <xsd:maxLength value="28"/>
    <xsd:pattern value="(PL)?\d{26}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

5.17 Struktura danych ega:TNrTelefonu

```

<xsd:simpleType name="TNrTelefonu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="etd:TZnakowy">
    <xsd:minLength value="9"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
    <xsd:pattern value="\+?[0-9]+([ -][0-9]+)*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

5.18 Struktura danych ega:TAdres

```

<xsd:complexType name="TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresPol" type="ega:TAdresPolski"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresZagr" type="ega:TAdresZagraniczny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>

```

5.19 Struktura danych ega:TAdresPolski

```
<xsd:complexType name="TAdresPolski">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="KodGminy" type="kgm:TKodGminy"/>
      <xsd:element name="WojPowGmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.20 Struktura danych ega:TAdresZagraniczny

```
<xsd:complexType name="TAdresZagraniczny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod Kraju</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TKodKraju">
          <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
          <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.21 Struktura danych ega:TOsobaFizycznaBazowy

```
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaBazowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw podstawowych danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="etd:TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator Podatkowy NIP (obowiązkowo wskazać, jeśli wierzyciel jest w jego posiadaniu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL (obowiązkowo wskazać, jeśli wierzyciel jest w jego posiadaniu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaBazowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw podstawowych danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="etd:TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP (obowiązkowo wskazać, jeśli wierzyciel jest w jego posiadaniu)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer ewidencyjny PESEL (obowiązkowo wskazać, jeśli wierzyciel jest w jego posiadaniu)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer ewidencyjny PESEL (obowiązkowo wskazać, jeśli wierzyciel jest w jego posiadaniu)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.22 Struktura danych ega:TOsobaFizyczna

```
<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="ega:TOsobaFizycznaBazowy">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Adres" type="ega:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrTelefonu" type="ega:TNrTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

5.23 Struktura danych ega:TOsobaFizycznaPełny

```
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPełna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw pełnych danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej na potrzeby egzekucji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="ega:TOsobaFizyczna">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pracodawca" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pracodawca zobowiązanego i jego adres</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

5.24 Struktura danych ega:TOsobaNiefizycznaBazowy

```
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaBazowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw podstawowych danych identyfikacyjnych dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nazwa" type="etd:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa podmiotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer REGON (opcjonalnie)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

5.25 Struktura danych ega:TOsobaNiefizyczna

```
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="ega:TOsobaNiefizycznaBazowy">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Adres" type="ega:TAdres">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrTelefonu" type="ega:TNrTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

5.26 Struktura danych ega:TKwota1Nieujemna

```
<xsd:simpleType name="TKwota1Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr (w zaokrągleniu do dziesiątek groszy) </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:fractionDigits value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```